

# KATALOG

NOWOCZESNE OGRODZENIA FRONTOWE  
STALOWE I ALUMINIOWE



II DEKADA  
NOWOCZESNYCH  
OGRODZEŃ  
FRONTOWYCH



*Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe istnieje od 1988 roku. Już ponad 30 lat dostarczamy Klientom rozwiązania spełniające ich potrzeby – bezpieczne, funkcjonalne i nowoczesne. Jesteśmy firmą z polskim kapitałem i jednym z wiodących producentów systemów ogrodzeniowych. Tworzymy produkty innowacyjne ze świadomością współczesnych trendów i stylistyk, dobrze odpowiadające na potrzeby użytkowników.*

*Nasze początki związane były z produkcją siatki ogrodzeniowej. Stopniowo rozszerzaliśmy asortyment, reagując na rosnące potrzeby rynku. Wiedza, zdobyte doświadczenia i wdrożone zaawansowane technologie pozwoliły nam stworzyć Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe – linię produktów będącą synonimem jakości, funkcjonalności i prestiżu, obecną na rynku już ponad 10 lat. W drugą dekadę wchodzimy z projektem Oskoma, umożliwiającym Klientom stworzenie indywidualnego ogrodzenia, w pełni dopasowanego do ich potrzeb. Na tym zadaniu skupiają się nasze strategicznie działające działy: konstrukcyjny, który dba o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz projektowy, proponujący wybrane produkty i dopasowujący je do konkretnych realizacji.*

*Zadbaliśmy również o naszych Klientów, by w zróżnicowanej i szerokiej ofercie firmy znalazły się produkty, które oprócz tego, że stanowią swoistą wizytówkę posesji, spełniały także pokładane w nich oczekiwania użytkowe. Jesteśmy prekursorem i jako pierwsi na polski rynek wprowadziliśmy wielofunkcyjny moduł Centerbox oraz inteligentne oświetlenie ogrodzenia i ogrodu – system lamp LED, którego sterowanie odbywa się za pomocą wygodnych i nowatorskich systemów Smart Fence i Smart Light.*

*W codziennej pracy najważniejszy jest dla nas Klient – pragniemy, aby korzystanie z naszych ogrodzeń było dla niego wygodą, przyjemnością i powodem do dumy. Utrzymywanie pozytywnych relacji opartych na zaufaniu traktujemy jako standard działania, dzięki któremu cieszymy się na rynku opinią niezawodnego i uczciwego partnera, a nasza marka to symbol wysokiej jakości. Współpracując z nami, wybierasz firmę, za którą stoi doświadczenie, innowacyjne technologie produkcji oraz ekologiczne myślenie o zasobach.*

*Szanowny Kliencie,*

Nasz nowy katalog zatytułowałem DRUGA DEKADA, ponieważ w 2022 roku minęło 10 lat od kiedy firma Plast-Met zaczęła produkować Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe.

Jest to okazja, abym Państwu – moim Klientom – podziękował za zakupione ogrodzenia, za to, że nas polecacie i jesteście dla nas inspiracją. To dzięki Wam drodzy Klienci mamy możliwość dalej się rozwijać, a ja i moi współpracownicy możemy odważnie patrzeć w przyszłość, ze świadomością, że wiemy kto i co jest dla nas ważne.

Nasze produkty wpisują się w trendy rynkowe. Jest to praca, którą bardzo dobrze wykonują Partnerzy Handlowi i Współpracownicy – kapitał firmy, którym też za te 10 lat pracy pragnę podziękować.

Szanowni Państwo, nowy katalog to początek naszego nowego projektu, który nazwaliśmy OSKOMA. W ramach projektu Oskoma wprowadzamy Bryty i Sodalit. Są to nowości, które chcemy wykorzystać przy projektowaniu ogrodzeń, ponieważ mocno indywidualizują Państwa potrzeby w zakresie wizerunku posesji.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i oczywiście do składania zamówień.

Marian Przybylski



**PREZES**  
Marian Przybylski

# 6 POWODÓW NAJLEPSZY WYBÓR? PLAST-MET!

Przeczytaj, dlaczego nasze ogrodzenia będą stanowiły ozdobę i niezastąpiony element twojej posesji.

## FUNKcjONALNOŚĆ

Ogrodzenie stawiamy na długie lata i powinniśmy dokładnie przemyśleć, jakich funkcji będziemy od niego oczekiwać. Nasze rozwiązania zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa i długą trwałość powłoki cynkowej, a to dzięki najnowocześniejszym technologiom produkcji i rozwiązaniom dostosowanym do wymagań Klienta w XXI wieku. Oferujemy wysokiej jakości przęsła, bramy i furtki wzbogacone o dodatkowe komponenty takie jak moduł Centerbox czy lampy ogrodzeniowe lub ogrodowe. Korzystanie z naszych rozwiązań to wygoda i przyjemność.

## WYGLĄD I ESTETYKA

Decydując się na zakup ogrodzenia, dopasowujemy jego formę do architektury naszego domu i stylistyki posesji. Brama, furtka czy przęsła to przecież pierwsze elementy, z jakimi stykają się odwiedzające nas osoby. A piękne ogrodzenie zapowiada zwykle imponujący dom. W naszej ofercie posiadamy Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe Pionowe i Pionowe oraz Modułowe Ogrodzenia Frontowe. Bogactwo dostępnych wzorów pozwala stworzyć ogrodzenie idealnie dopasowane do potrzeb Klienta, które podnosi prestiż posesji, zarówno tych zbudowanych w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym.

## INDYWIDUALNE PROJEKTOWANIE

Każda posesja jest inna i wymaga innego rozwiązania ogrodzeniowego. Dlatego stworzyliśmy projekt Oskoma pozwalający połączyć potrzeby inwestora z kompetencjami firmy Plast-Met. Dajemy możliwość zindywidualizowania wizerunku posesji oferując usługi i produkty zgodne z oczekiwaniami Klienta. Najważniejszym etapem Oskomy jest stworzenie spersonalizowanego projektu przy współpracy inwestora. Styl ogrodzenia zostaje dopasowany do bryły budynku, a wzory na brytach mogą odzwierciedlać upodobania, pasje czy profil zawodowej działalności inwestora.

## JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA

Poszukując idealnego ogrodzenia, warto sprawdzić, z jakiego materiału i w wyniku jakich procesów produkcyjnych powstało. Ogrodzenia Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe tworzymy z wysokiej jakości surowców w wyniku nowoczesnych procesów produkcyjnych. Wykorzystujemy system Duplex, który zapewnia ochronę antykorozyjną dzięki cynkowaniu i malowaniu proszkowemu, a trwałość ogrodzenia przedłuża nawet do 40 lat. Przy produkcji nie stosujemy też szkodliwych chemikaliów i ograniczamy do minimum spawanie. Wybór naszego ogrodzenia oznacza postawienie na produkt postępowy i nowoczesny, którego zakup zwróci się podczas wieloletniego użytkowania.

## MONTAŻ

Poprawnie wykonany montaż jest niezwykle istotny, albowiem tylko on zapewnia bezusterkowe użytkowanie ogrodzenia przez wiele lat. Jesteśmy doświadczonym producentem, długo funkcjonującym na rynku i współpraca z nami gwarantuje profesjonalną pomoc oraz doradztwo. Nasze ekipy monterskie składają się z wykwalifikowanych specjalistów, których umiejętności pozwalają ze spokojem śledzić proces realizacji. Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe organizuje też szkolenia pomagające zaprzyjaźnionym z nami firmom podnosić swoje kwalifikacje w zakresie montażu bram i automatyki.

## KONSERWACJA

Ogrodzenie raz postawione powinno przetrwać bez uciążliwych zabiegów pielęgnacyjnych. Dlatego warto wybrać nasze produkty, które nie wymagają częstego czyszczenia, odnawiania czy impregnacji. Technologia wykorzystywana do tworzenia ogrodzeń Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe powoduje, że przez wiele lat nie tracą one swoich właściwości i barw, a zabiegi konserwacyjne ograniczają się do minimum.



### PRZEZIERNOŚĆ

zróżnicowany stopień przezierności pozwala na stworzenie ogrodzenia dopasowanego do oczekiwań użytkownika



### CE

produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE)




### SERWIS

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych wyrobów, do ekip naprawczych Plast-Met należą odpowiednio przeszkoleni, uprawnieni i doświadczeni specjaliści



### BEZPIECZNE DLA DZIECI

ogrodzenie stanowi barierę ochronną



### MODUŁOWOŚĆ i regulowana wysokość

możliwość stworzenia swojego autorskiego ogrodzenia z oferowanych modułów o wybranej wysokości i szerokości




### MOBILNA KONTROLA DOSTĘPU

ogrodzenie z opcją montażu zintegrowanych modułów sterujących, którymi można zarządzać z dowolnego miejsca dzięki aplikacji działającej w sieci Wi-Fi



### BEZPIECZNE DLA ZWIERZĄT

wzory tworzące granice bezpiecznego azylu dla czworonogów



### ODPORNOŚĆ na czynniki atmosferyczne

ogrodzenie jest odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć



### LAMPY LED

oprawy LED w 5 rozmiarach przeznaczone do instalacji w słupach ogrodzeniowych zwiększają poczucie bezpieczeństwa i funkcjonalność




### GWARANCJA

stosowane metody ochrony antykorozyjnej zapewniają ochronę ogrodzenia, dlatego nasze produkty objęte są 10-letnią gwarancją



### AUTOMATYKA

ogrodzenia z możliwością wyposażenia w napędy i automatykę



### DUPLEX

metoda zabezpieczenia antykorozyjnego przez cynkowanie i malowanie proszkowe przedłużająca trwałość powłoki nawet do 40 lat

# PROJEKTOWANIE INNOWACJI

## DZIAŁ KONSTRUKCYJNY

### Tutaj wszystko się zaczyna

W Plast-Met stosujemy najbardziej innowacyjne technologie i maszyny w branży ogrodzeniowej, co pozwala na tworzenie rozwiązań w pełni dostosowanych do potrzeb użytkowników żyjących w XXI wieku. Z tym zadaniem doskonale radzi sobie nasz dział konstrukcyjny, złożony z doświadczonych specjalistów z wykształceniem technicznym, o wysokich kwalifikacjach, doskonale zorientowanych w bieżących rynkowych trendach i reagujących na oczekiwania Klientów. To oni są autorami takich produktów jak Bryty czy Sodalit łączących w sobie najnowocześniejszą technologię i ponadczasowy design. Nadrzędny cel naszych konstruktorów to ciągły rozwój i ulepszanie produktów Plast-Met trafiających na rynek.



# PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNE

## DZIAŁ PROJEKTOWY

### Zaprojektuj swoje ogrodzenie

Kontakt z Klientem i dostosowywanie produktów Plast-Met do jego potrzeb to zadania działu projektowego. Taka usługa indywidualnego projektowania, produkowania i montażu nazywa się Oskoma. Najważniejszym jej etapem jest proces projektowania ogrodzenia powstającego w wyniku współpracy projektantek firmy Plast-Met i inwestora. Projektantki posiadają wykształcenie architektoniczne i artystyczne i na bieżąco odpowiadają na pytania, przedstawiają dostępne opcje, pokazują możliwości zaadaptowania określonych produktów oraz rozwiązań z naszej oferty do indywidualnych potrzeb. Dział projektowy współpracuje z Projektantami w regionach, Partnerami Handlowymi, Inwestorami. Korzysta również z wiedzy działu technicznego i zespołów monterskich.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy indywidualne rozwiązania w postaci projektu Oskoma, który uwzględni pomysły i preferencje Klientów.



Nowość - projekt Oskoma

# PORTALUX AL

**NOWOŚĆ**

Główną funkcją aluminiowego portalu wejściowego Portalux jest ochrona przed opadami atmosferycznymi osób stojących w strefie wejściowej ogrodzenia, ale jednocześnie stanowi on wspinały i efektowny dodatek do ogrodzeń pionowych i poziomych, podkreślający ich niepowtarzalny charakter i prestiżowy wygląd. Portalux został wykonany z profili aluminiowych skrzyżowanych, stanowiących zwartą konstrukcję o stałych wymiarach 2500 x 1605 x 1116 mm. Wyposażony jest w podświetlany numer i oświetlenie LED. Brak w nim widocznych mocowań i śrub. Część elementów portalu posiada wykończenie w postaci sublimacji dostępnej w 4 kolorach (czarna wiśnia, srebrny dąb, złoty dąb i sosna). Zaletą nowego portalu jest także łatwy montaż, który wykonuje się przy użyciu fundamentu prefabrykowanego.

**Portalux**  
ściana nieprzezierna



**Portalux**  
ściana przezierna



**Portalux**  
bez ściany, otwarty



Dostępne warianty wypełnienia

[www.plast-met.pl](http://www.plast-met.pl)

# SODALIT AL

**NOWOŚĆ**

Ogrodzenie Sodalit AL 1 (fot. z lewej) wykonane z profili aluminiowych charakteryzuje się optyczną lekkością konstrukcji, co w połączeniu z oferowanym stopniem przezierności (rozstaw co 60 lub 80 mm) gwarantuje solidną barierę ochronną dla posesji. Pręśla mogą być osadzone na murkach lub na fundamencie. Sztywność modułu została uzyskana dzięki przenikaniu przez profil podstawy aluminiowej, a konstrukcja umożliwia szybkie odprowadzenie wilgoci. Montaż modułów jest prosty (4 punkty mocowania), ruchome elementy ogrodzenia (furtki i bramy) zostały zabezpieczone statycznie poziomym profilem stabilizującym, a konstrukcja umożliwia szybkie odprowadzenie wilgoci.

Ogrodzenie Sodalit AL 2 (fot. poniżej) w wersji modułowej MD 4.6/18.4 zostało wykonane w całości z profili aluminiowych o rozstawie 60 mm. Charakteryzuje się wysoką estetyką wykonania i lekką konstrukcją. Odpowiednio dobrane przekroje profili sprawiają, że ogrodzenie cechuje się bardzo nowoczesnym wyglądem, a przy tym trafnie wpisuje w współczesną architekturę. Z uwagi na konieczność zastosowania poziomego profilu stabilizującego, w celu uzyskania najlepszych parametrów statycznych modułu, profil poziomy jest wpuszczony w elementy pionowe. System posiada bardzo dobre właściwości statyczne, które doskonale sprawdzają się w ogrodzeniach powyżej 1500 mm. Dodatkowo konstrukcja modułów uniemożliwia gromadzenie się wody w profilach.



KATALOG NOF

# MALACHIT AL

**NOWOŚĆ**



Malachit AL 100 to model nowoczesny i minimalistyczny, charakteryzujący się wysoką jakością oraz precyzją wykonania. Jego konstrukcję tworzą kształtowniki aluminiowe, komorowe o jednokrotnie wyglądającej, dwustronnej formie wykończenia. Wyjątkowa estetyka wykonania ogrodzeń aluminiowych, dopasowana do stylistyki budynku pozwala nadać całości posesji spójny charakter. Istnieje możliwość wykończenia wybranych elementów metodą sublimacji.

Ta technologia polega na pokryciu elementu metalowego specjalnym lakierem proszkowym, a następnie na lakierowaną powierzchnię przenosi się wybrany film ze wzorem struktury drewna. Finalizacją procesu jest uzyskanie powłoki drewnopodobnej, która charakteryzuje się oryginalnym wyglądem i wysoką odpornością na warunki atmosferyczne.

W modelu Malachit AL 100 można też zwiększyć odstęp między poziomymi profilami, co pozwala na zindywidualizowanie ogrodzenia.



[www.plast-met.pl](http://www.plast-met.pl)

# SUBLIMACJA

**NOWOŚĆ**



Firma Plast-Met, kierując się popularnością i atrakcyjnym wyglądem drewna, popularnego materiału budowlanego oraz aranżacyjnego, a także opiniami i pytaniami Klientów, postanowiła wprowadzić wzór drewna na swoje ogrodzenia. Wykorzystała do tego proces sublimacji polegający na pokryciu stali specjalną folią sublimacyjną, która nadaje powierzchni wybrany wygląd, w tym przypadku drewna.

Drewniane akcenty na domach są obecnie bardzo popularne, stąd wzmożone zainteresowanie Klientów motywami drewnianymi na ogrodzeniu. Dodatkowo nasze produkty mają tę przewagę nad tymi wykorzystującymi prawdziwe drewno, że są bardziej trwałe i nie tracą pierwotnego wyglądu.

Obecnie dla modeli Malachit, Trawertyn, Trawertyn MX oraz Modułowych Ogrodzeń Frontowych dostępna jest sublimacja w 4 wzorach kolorystycznych: złoty dąb, srebrny dąb, sosna i czarna wiśnia. Produkt Plast-Met łączy w sobie atrakcyjny wygląd drewna i trwałość stali, która przed pokryciem folią jest jeszcze malowana poliuretanowym lakierem proszkowym. Ogrodzenie wykorzystujące sublimację z pewnością wyróżnia się spośród innych, doskonale komponuje z zielenią i nadaje posesji naturalny, przyjazny wygląd.



KATALOG NOF

# KWARC Z BRYTAMI

**NOWOŚĆ**



Bryt to ozdobny, pionowy lub poziomy, stalowy panel z ażurowym wzorem wycinanym laserowo służący do wkomponowania w przeszło, furtkę i bramę. Bryty można wprowadzać do określonych modeli Nowoczesnych Ogródzeń Frontowych, ale mogą one również urozmaicić ogrodzenie panelowe, stanowiąc efektowny, przyciągający wzrok przerywnik pomiędzy przęsłami. Umieszczenie Brytu daje szerokie możliwości tworzenia niepowtarzalnych układów aranżacji z indywidualnym podkreśleniem elementów ogrodzenia takich jak furtki, bramy, przeszła. Wzór o kształcie wybranym przez klienta może nawiązywać do architektury domu, elementów aranżacji ogrodu, ale też stanowić wyraz ekspresji właściciela. Natomiast kolor brytów można dopasować do dominujących w danym ogrodzie barw roślin lub elewacji.

Po lewej stronie przykład brytu pionowego a poniżej – poziomego.



# KWARC CNC

**NOWOŚĆ**



Ogrodzenie wykonane w oparciu o proces CNC, oprócz tego, że pełni funkcję ochronną, posiada też wizualne walory, które mogą być całkowicie unikatowe i doskonale podkreślą indywidualność posesji oraz domu. Stąd właśnie bierze się przewaga tego rodzaju ogrodzenia nad modelami klasycznymi. Cechą definiującą to rozwiązanie jest przede wszystkim zastosowana metoda obróbki blachy. Zespół technologów i działu konstrukcyjnego projektuje wzór w 3D, który jest przenoszony na maszyny i podlega obróbce laserowej.

Realizując swoją wizję rozwoju w zakresie nowych modeli ogrodzeń, stworzyliśmy wzory oparte na powyższej technologii o nazwie KwarC CNC. Jest to ogrodzenie proste w montażu, o szerokim spektrum możliwych zastosowań – sprawdzi się zarówno przed domem, jak i przed placówkami oświatowymi czy zakładami produkcyjnymi, ponieważ wycięte wzory mogą w obrazowy sposób nawiązywać do funkcji danych obiektów.



# EKRANY PRYWATNOŚCI

**NOWOŚĆ**



To specjalne panele z arkusza blachy, w której maszyna laserowo wycina wzory pochodzące z przygotowanej bazy lub projektowane na indywidualne życzenie. Służą do aranżacji przestrzeni wyznaczonej ramami ogrodzenia i dzięki swojej uniwersalności mogą wpasować się w koncepcję każdej działki.

Teren posesji dzięki ekranom zmienia się w osobistą wizytówkę inwestora, który może umieszczać je w różnych miejscach i nadawać rozmaite funkcje. Także stopień przezierności osłony zależy od preferencji klienta i wybranego wzoru.

Ekran sprawdzi się na granicach strefy rekreacyjnej, części gospodarczej lub miejsca do parkowania. W estetyczny sposób oddzieli warzywnik od obszaru obsadzonego roślinami dekoracyjnymi. Można nimi ogrodzić taras lub altanę, umieszczać na skarpach i wokół zbiorników wodnych. Doskonale wydzieli główną alejkę prowadzącą od furtki do domu lub rabatę z nasadzeniami szczególnie wrażliwymi na zniszczenie. Pomysłów na wykorzystanie tych elementów może być naprawdę wiele, a wszystko zależy przede wszystkim od kreatywności inwestora lub projektanta.

Ekran prywatności to produkt dostępny w wersjach pionowej oraz poziomej, w kolorach z palety RAL.


# STAL KORTENOWSKA

**NOWOŚĆ**



Stal kortenowska to materiał zyskujący coraz większą popularność w architekturze, aranżacjach wnętrz i ogrodach. Nie wymaga konserwacji, nie brudzi się i przyciąga wzrok kolorami zmieniającymi się w czasie. Stal kortenowska to rodzaj stali niskostopowej o podwyższonej odporności na zmienne warunki atmosferyczne, na powierzchni której samoczynnie pojawia się powłoka ochronna przypominająca rdzę. Cechuje się naturalną, surową patyną, unikalnie starzejącą się na przestrzeni lat. Początkowo warstwa patyny jest czerwono-brązowa, a z czasem nabiera ciemniejszej barwy. Zastosowanie znalazła do uzyskiwania specyficznych, imponująco wyglądających nowoczesnych ogrodzeń oraz ogrodowych ekranów prywatności.

**MATERIAŁ NIE WYMAGA CYNKOWANIA I MALOWANIA**





# W OGRODZENIU I OGRODZIE

## LAMPY LED

### Jaśniej przy ogrodzeniu

Oświetlenie zewnętrzne stanowi niezbędny element zwiększający poczucie bezpieczeństwa i funkcjonalność każdej posesji. Kierując się tą zasadą, firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe jako pierwsza wprowadziła na rynek kompleksowy system lamp LED w różnych rozmiarach, przeznaczonych do instalacji na słupach ogrodzeniowych. Pozwalają na oświetlenie strefy podjazdu do budynku lub strefy parkingowej.

Lampy zostały od podstaw stworzone i przetestowane w dziale projektowym firmy. Łączą w sobie funkcje użytkowe i dekoracyjne. Do tych pierwszych zaliczyć można doświetlenie posesji, pełnienie funkcji ostrzegawczych, sygnalizowanie zwolnienia elektrozaczełu i regulację natężenia światła. Jeżeli natomiast chodzi o dekoracyjność, to lampy ogrodzeniowe cechują się minimalistycznym, dyskretnym designem, który idealnie dopasowuje się do każdej przydomowej aranżacji. Nadają posesji prestiżowy, nowoczesny wygląd. Oprawy mają stalowo-aluminiową konstrukcję, która zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ich obudowa gwarantuje szczelność na poziomie IP67, co oznacza całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu i zalaniem wodą. Zastosowanie technologii LED znacznie zmniejsza też koszty użytkowania i wpływa na energooszczędność. Sterowanie lampami odbywa się przez aplikację wBox.

Uzupełnieniem oferty jest innowacyjna Lampa czystości powietrza, która poziom zanieczyszczenia sygnalizuje określonym kolorem świecenia. Łączenie z nią odbywa się za pomocą aplikacji w telefonie lub tablecie.



# MOBILNA

## KONTROLA DOSTĘPU




### Sterowanie jednym dotknięciem

Za pomocą aplikacji i urządzeń wBox można łatwo sterować elementami w domu i ogrodzie. Do działania nie potrzebują jednostki centralnej. Wystarczy sieć Wi-Fi. Po podłączeniu, sterowanie możliwe jest z dowolnego miejsca, bez skomplikowanej konfiguracji.

Naszym Klientom aplikacja i urządzenia wBox umożliwiają mobilne otwieranie bram z napędem elektrycznym i sterowanie lampami ogrodowymi przy użyciu telefonu komórkowego lub tabletu. Wystarczy dołączyć sterowniki wLightBox i gateBox do domowej sieci Wi-Fi, aby wygodnie i szybko, jednym dotknięciem otwierać bramę, włączać i wyłączać światło, a także ustawiać jego intensywność i czas świecenia. Sterownik współpracujący z oświetleniem posiada możliwość pracy według zadanego harmonogramu lub w oparciu o wschody i zachody słońca. Konfiguracja tych ustawień zależna jest od preferencji i potrzeb użytkownika.

### PANEL GŁÓWNY

Wybór sterownika



### OŚWIETLENIE LED

Regulacja intensywności oświetlenia

Czujnik dzień / noc

Funkcja timing

Zdalna kontrola oświetlenia

Lampy ogrodowe LED

Tworzenie scenariuszy oświetlenia ogrodowego

### BRAMY

Scenariusz otwierania

Scenariusz zamykania bramy

Dotykowy panel do sterowania bramą

Zdalna kontrola pracy bramy



# DOMOFONY ZESTAWY

## Połączenie z domem

### DOMOFONY

Domofon to nieodzowny element każdej strefy przydomowej i uzupełnienie naszego ogrodzenia. W ofercie firmy Plast-Met są trzy zestawy domofonowe – złoty, srebrny i brązowy – różniące się funkcjonalnością. Dwa pierwsze wyposażone są w wideomonitor, natomiast w zestawie brązowym komunikacja odbywa się za pomocą słuchawki. Urządzenia posiadają szeroką możliwość indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu z darmowym oprogramowaniem.



#### ZESTAW ZŁOTY

panel z jednym lub dwoma przyciskami  
z możliwością zamówienia wersji z szyfratorem  
wideomonitor z wyświetlaczem biały / czarny  
zasilacz  
5 breloków zbliżeniowych  
moduł otwarcia bramy



#### ZESTAW SREBRNY

panel z jednym lub dwoma przyciskami  
z możliwością zamówienia wersji z szyfratorem  
wideomonitor słuchawkowy / bezsłuchawkowy  
zasilacz  
5 breloków zbliżeniowych  
moduł otwarcia bramy



#### ZESTAW BRĄZOWY

panel z jednym lub dwoma przyciskami  
z możliwością zamówienia wersji z szyfratorem  
odbiornik słuchawkowy / bezsłuchawkowy  
transformator  
5 breloków zbliżeniowych  
moduł otwarcia bramy

# CENTERBOX



## Mobilnie znaczy łatwiej

### CENTERBOX

Centerbox to nowatorskie rozwiązanie zarządzające ogrodzeniem. Ten wielofunkcyjny moduł o kształcie prostokątnego słupa, którego projekt powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń, idealnie definiuje misję firmy. Wprowadziliśmy to rozwiązanie jako pierwszy i było ono odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów. Centerbox stanowi jednostkę zarządzającą połączoną z domem – to najważniejszy element ogrodzenia, którego obecność na posesji jest niezbędna.

Konstrukcja została podzielona na trzy strefy, z których każda pełni inną funkcję. W górnej jest miejsce na zestaw domofonowy, środkowa została przeznaczona na przesyłki listowe, natomiast w dolnej umieszczono centralę sterującą z elementami zasilania systemu, które są łatwo dostępne dla serwisanta. Stalowa obudowa modułu zwiększa odporność na warunki atmosferyczne zespołów elektronicznych.

Centerbox charakteryzuje się spójnym i przemyślanym designem dostosowanym do naszych ogrodzeń, jest zabezpieczony antykorozyjnie i dodaje posesji nowoczesności oraz prestiżu. Na stalowej powierzchni modułu zostało przygotowane specjalne miejsce, które można dowolnie zagospodarować, np. umieszczając tam numer posesji. Dzięki specjalnej konstrukcji, wewnętrzne elementy nie zostaną naruszone poprzez montaż dodatków.



# AUTOMATYKA I STEROWANIE WI-FI



## Swoboda użytkownika

Właściwa i niezawodna automatyka to ważny czynnik wpływający na bezpieczeństwo i komfort użytkownika bramy, a także niezbędny element ogrodzenia frontowego. Stosowane przez nas rozwiązania dopasowujemy do konkretnej posesji i oczekiwanego poziomu funkcjonalności. Bramy w wersji Top posiadają automatykę zintegrowaną w słupie prowadzącym, która przed trafieniem do Klienta jest programowana przez naszych specjalistów. Słup to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, które minimalizuje liczbę elementów ogrodzenia. W automatykę wyposażamy również nasze bramy dwuskrzydłowe, gdzie stosujemy najwyższej klasy napędy, piloty sterujące i fotokomórki. Sterowanie naszymi rozwiązaniami odbywa się za pomocą urządzeń podłączonych do sieci Wi-Fi.

## BRAMA PRZESUWNA TOP



WNĘTRZE SŁUPKA

## BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



FOTOKOMÓRKA

# DUPLEX I TECHNOLOGIA




## Dbamy o Twój komfort i środowisko

### SYSTEM DUPLEX

W naszych ogrodzeniach stosujemy system Duplex. Jest to doskonała metoda zabezpieczania antykorozyjnego polegająca na nałożeniu na ogniową powłokę cynkową specjalnej powłoki malarskiej. System jest stosowany przez nas od 20 lat. Zapewnia okres ochrony stali do 40 lat według EN-ISO 12944-5. Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, przedłuża jego żywotność i pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów kolorystycznych dobranych przy wykorzystaniu palety RAL. Ogrodzenie posiada także wysoką wytrzymałość mechaniczną. Według badań Instytutu Ochrony Antykorozyjnej w Dreźnie system Duplex w porównaniu ze średnią powłoką malarską bez cynkowania ogniowego jest 10-krotnie bardziej odporny na ścieranie, 8-krotnie bardziej odporny na uderzenia kamieni i ma 20-krotnie lepsze zabezpieczenie krawędzi.


### TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Przy produkcji Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych stosujemy również innowacyjną metodę przenikania, która polega na wprowadzeniu profilu pionowego w profil poziomy. Otwór w profilu poziomym wykonywany jest z dużą dokładnością przez maszynę CNC. Dzięki tej precyzji wprowadzone profile same się stabilizują w otworach i nie jest wymagane spawanie wszystkich połączeń. To metoda, dzięki której minimalizujemy ilość niekorzystnych dla środowiska odpadów. Przy produkcji całkowicie odeszliśmy też od szkodliwych chemikaliów o trujących właściwościach. Zamiast lakieru wybraliśmy bezpieczną farbę proszkową. Odpady są zbierane i oddawane do producentów z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania. Przy odtuszczeniu wykorzystujemy środki bez soli czy kwasów. Nie są stosowane żadne półprodukty, które trzeba utylizować specjalnymi preparatami.




# POZNAJ SYSTEM

WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU, KOLORY WYBARWIEŃ



## KOLORY wybarwień RAL

Standardowa oferta wykończenia lakierniczego ogrodzeń frontowych



www.plast-met.pl


# POZNAJ SYSTEM

WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU, KOLORY WYBARWIEŃ SPECJALNYCH, ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW




## KOLORY wybarwień specjalnych RAL

Na specjalne zamówienie możliwe jest użycie dodatkowych kolorów RAL



## ZAKOŃCZENIA słupków



KATALOG NOF

OGRODZENIA

**POZIOME**

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe z pewnością staną się wizytówką każdej posesji. Bogate wzornictwo, ciekawy i nowoczesny design, wysoka jakość i doskonałe zabezpieczenie przed korozją – to cechy, które sprawiają, że jest to rozwiązanie jedyne w swoim rodzaju. Ogrodzenia zostały zaprojektowane z myślą o Klientach ceniących sobie prywatność i dyskrecję, ale też gustujących w prostych, minimalistycznych formach. Specjalną zaletą Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych są również dodatkowe komponenty takie jak moduł Centerbox i ogrodzeniowe lampy LED, które znacznie zwiększają funkcjonalność tego rozwiązania.

# NOWOCZESNE

OGRODZENIA FRONTOWE



# BERYL

STRONA 28-29

# TRAWERTYN

STRONA 30-33

# MALACHIT

STRONA 34-37

# TURKUS

STRONA 38-39

## PRZĘŚŁA



BERYL PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)



TRAWERTYN PLUS




TRAWERTYN 200/P-10




TRAWERTYN MX 200/P-25



TRAWERTYN MX PLUS



MALACHIT 120/P-20



MALACHIT 100/P-20



MALACHIT 80/P-40



MALACHIT 60/P-40



TURKUS PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)

## SYSTEMY



PRZĘŚŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘŚŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘŚŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘŚŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA


# BERYL



Wzór łączący lekkość z solidną konstrukcją. Nieprzezierne przęsła o minimalistycznym wyglądzie, stworzone z blachy o formie żaluzji gwarantują prywatność posesji i dodają jej charakteru. Beryl sprawdzi się zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym budownictwie.

[www.plast-met.pl](http://www.plast-met.pl)

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



#### PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



#### BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm




#### CENTERBOX

Domofon  
Skrzynka na listy



#### FURTKA


Standardowa szerokość: 1100 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



#### BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm  
Minimalna szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

#### ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW



D0 ZAŚLEPKA  
D1 KULA  
D2 KOPERTA  
LAMPA LED



NOF / **OGRODZENIA POZIOME**

# TRAWERTYN Z SUBLIMACJĄ

**NOWOŚĆ**




Model o nieszablonowym designie oferujący kompromis między prywatnością a otwarciem na otaczającą przestrzeń. Stworzony dla osób ceniących elegancję w nowoczesnym wydaniu. Teraz dostępny z dodatkową opcją – sublimacją.

[www.plast-met.pl](http://www.plast-met.pl)

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)**  
Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**  
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



**CENTERBOX**  
Domofon  
Skrzynka na listy



**FURTKA**  
Standardowa szerokość: 1100 mm  
Lewostronna oraz prawostronna




**BRAMA PRZESUWNA TOP**  
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm  
Minimalna szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

**ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW**



D0 ZAŚLEPKA  
D1 KULA  
D2 KOPERTA  
LAMPKA LED



NOF / **OGRODZENIA POZIOME**



# TRAWERTYN



## TRAWERTYN PLUS



Wzór z poprzeczkami  
o wysokości 200 mm oraz 30 mm

## TRAWERTYN 200/P-10



Wzór z poprzeczkami  
o wysokości 200 mm z przerwami 10 mm


**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne

## TRAWERTYN 200/P-25



Wzór z poprzeczkami  
o wysokości 200 i 40 mm z przerwami 10 i 25 mm

## TRAWERTYN MX PLUS



Wzór z poprzeczkami  
o wysokości 200 i 40 mm z przerwami 10 i 25 mm



# MALACHIT Z SUBLIMACJĄ


**NOWOŚĆ**



Ogrodzenie, które w minimalistycznym duchu oddaje klasyczną formę przęsła z poziomymi poprzeczkami. Zróżnicowany stopień przejerności pozwala stosować je na posesjach o różnorodnym charakterze. Malachit można uzupełnić o bogate wyposażenie dodatkowe takie jak lampy ogrodzeniowe czy moduł Centerbox. Teraz dostępny też z sublimacją.


[www.plast-met.pl](http://www.plast-met.pl)

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)**

Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**

Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm




**CENTERBOX**

Domofon  
Skrzynka na listy



**FURTKA**


Standardowa szerokość: 1100 mm  
Lewostronna oraz prawostronna




**BRAMA PRZESUWNA TOP**

Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm  
Minimalna szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

**ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW**



D0 ZAŚLEPKA  
D1 KULA  
D2 KOPERTA  
LAMPA LED




NOF / **OGRODZENIA POZIOME**

# MALACHIT



## MALACHIT 60/P-40



Wzór z poprzeczkami  
o wysokości 60 mm z przerwami 40 mm


## MALACHIT 80/P-40



Wzór z poprzeczkami  
o wysokości 80 mm z przerwami 40 mm


DOSTĘPNE są następujące elementy główne

## MALACHIT 100/P-20



Wzór z poprzeczkami  
o wysokości 100 mm z przerwami 20 mm

## MALACHIT 120/P-20



Wzór z poprzeczkami  
o wysokości 120 mm z przerwami 20 mm




# TURKUS




Turkus cechuje się lekką, estetyczną formą gwarantującą dużą przezierność. Dedykowany wszystkim, którzy chcą podkreślić walory swojej posesji. Bardzo dobrze wpisuje się w nowoczesną architekturę i stanowi wspaniałą ekspozycję dla pięknego, oświetlonego lampami ogrodu. Model dostępny jest w wielu wymiarach i sprawdza się w indywidualnych projektach.

www.plast-met.pl

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)**  
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**  
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



**CENTERBOX**  
Domofon  
Skrzynka na listy




**FURTKA**  
Standardowa szerokość: 1100 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



**BRAMA PRZESUWNA TOP**  
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm  
Minimalna szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

**ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW**



D0 ZAŚLEPKA  
D1 KULA  
D2 KOPERTA  
LAMPA LED



NOF / **OGRODZENIA POZIOME**


OGRODZENIA

**PIONOWE**

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe to tradycyjne rozwiązanie w nowoczesnym wydaniu. Przejrzyste, pionowe układy wzbogacone zostały zróżnicowanymi elementami ozdobnymi i kilkoma rodzajami grotów do wyboru. Bogate wzornictwo i kolorystyka, wysoka jakość oraz skuteczne zabezpieczenie przed korozją to cechy, które pozwalają wykorzystywać Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe zarówno na prywatnych posesjach, jak i przy firmach czy zakładach przemysłowych. Dzięki różnym rozstawom kształtowników można wybrać model, który zapewni nam, w miarę potrzeb, poczucie prywatności albo wyeksponuje nasz dom i ogród.

# NOWOCZESNE

OGRODZENIA FRONTOWE



# AGAT

STRONA 46-47

# AMETYST

STRONA 48-49

# ONYKS

STRONA 50-51

# SZMARAGD

STRONA 52-53


# JASPIS

STRONA 54-55


## PRZĘSŁA




AGAT PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



AGAT PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)




AMETYST PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



AMETYST PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)




ONYKS PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



ONYKS PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)



SZMARAGD PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



SZMARAGD PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)



JASPIS PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

## SYSTEMY



PRZĘSŁO FURTKA BRAMA PRZESUWNA TOP BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO FURTKA BRAMA PRZESUWNA TOP BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO FURTKA BRAMA PRZESUWNA TOP BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO FURTKA BRAMA PRZESUWNA TOP BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO FURTKA BRAMA PRZESUWNA TOP BRAMA DWUSKRZYDŁOWA SŁUP

# OPAL

STRONA 56-57

# JANTAR

STRONA 58-59

# RUBIN 1/RUBIN 2

STRONA 60-61 STRONA 62-63


# SZAFIR

STRONA 64-65


# KWARC

STRONA 66-67


## PRZĘSŁA



OPAL PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



JANTAR PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




JANTAR PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)




RUBIN 1 PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




RUBIN 1 PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)




RUBIN 2 PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



SZAFIR PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




SZAFIR PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)



PRZĘSŁO KWARC

## SYSTEMY



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA


BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA




Klasyczna forma Agatu nadaje się do każdej strefy przydomowej. Minimalistyczny design pręseł, dostępnych w formie prostej lub wypukłej i szerokiej gamie kolorystycznej, z grotem w górnej części ogrodzenia, stanowi propozycję ponadczasową. Sprawdzi się w przypadku zarówno nowoczesnego, jak i tradycyjnego budownictwa.

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRĘŚŁO PROSTE (TYP P)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**PRĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




**FURTKA**

Standardowa szerokość: 1190 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**


Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



**BRAMA PRZESUWNA TOP**

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

**DOSTĘPNE GROTY**






# AMETYST



Rodzaj ogrodzenia ceniony przez Klientów zarówno ze względu na swoją prostą formę, jak i funkcję. Z racji zagęszczenia kształtowników w dolnej części przęsa stanowi idealny wzór dla osób posiadających mniejsze czworonogi. Jeden z pierwszych wzorów z gamy ogrodzeń NOF.


[www.plast-met.pl](http://www.plast-met.pl)

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



#### PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



#### PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




#### FURTKA

Standardowa szerokość: 1080 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



#### BRAMA DWUSKRZYDŁOWA


Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



#### BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

#### DOSTĘPNE GROTY




NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**

# ONYKS




Prosty design Onyksu tworzą zagęszczone profile w parach, które można uatrakcyjnić szeroką gamą grotów. Ponadczasowy wygląd sprawia, że może być z powodzeniem stosowany wokół budynków różnego typu – prywatnych, publicznych, przemysłowych, ale także przy parkach i terenach rekreacyjnych.

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**FURTKA**

Standardowa szerokość: 1150 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**

Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



**BRAMA PRZESUWNA TOP**

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

**DOSTĘPNE GROTY**



P0 P1 P2 P4 P5 P6




# SZMARAGD



Przejrzysty design tego modelu został podkreślony elementem ozdobnym. Zwieńczony grotem wybranego kształtu stanowi doskonałe uzupełnienie dla klasycznych form architektonicznych.


[www.plast-met.pl](http://www.plast-met.pl)

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




**FURTKA**

Standardowa szerokość: 1190 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**


Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



**BRAMA PRZESUWNA TOP**

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

**DOSTĘPNE GROTY**




NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**

# JASPIS



Klasyczna forma Jaspisu posiada element ozdobny nawiązujący do rozety i specjalnie dedykowany słup. Nadaje posesji dystyngowany, rezydencjalny charakter i dodaje strefie przydomowej elegancji.

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)**  
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**FURTKA**  
Standardowa szerokość: 1070 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



**SŁUP**  
Standardowa dostępna szerokość: 300 mm



**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**  
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm




**BRAMA PRZESUWNA TOP**  
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna





Opal łączy w sobie profile pionowe i poziome, a w górnej części posiada ozdobny wzór. Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, osiedli oraz terenów rekreacyjnych zarówno o formie klasycznej, jak i nowoczesnej.

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**

Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



**FURTKA**

Standardowa szerokość: 1080 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



**BRAMA PRZESUWNA TOP**

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna




# JANTAR




Przęsło tego ogrodzenia ma charakterystyczny pasek ozdobiony wzorem krzyżyka. Stylowy design, możliwość wyboru grotów oraz wersji predestynują Jantar do stosowania wokół obiektów o klasycznej formie architektonicznej.

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**FURTKA**

Standardowa szerokość: 1190 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**


Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



**BRAMA PRZESUWNA TOP**

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

**DOSTĘPNE GROTY**




# RUBIN 1



Prosta, transparentna forma tego modelu przyciąga wzrok elementem dekoracyjnym o kształcie rombu. Dobrze sprawdzi się w otoczeniu budynków o klasycznej formie, jak i tych bardziej nowoczesnych.


www.plast-met.pl

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**PRZĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**FURTKA**

Standardowa szerokość: 1080 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**


Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



**BRAMA PRZESUWNA TOP**

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

**DOSTĘPNE GROTY**




NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**

# RUBIN 2



Ogrodzenie o pręśle ozdobionym w centralnej części rombem dodatkowo wyeksponowanym za pomocą trzech poziomych profili. Elegancka forma modelu Rubin 2 jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla rezydencji o klasycznej bryle, jak i obiektów w nowoczesnym stylu minimalistycznym.

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**

Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



**FURTKA**

Standardowa szerokość: 1080 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



**BRAMA PRZESUWNA TOP**

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna






# SZAFIR




Klasyczny wzór z pręśłem ozdobionym dwoma geometrycznymi kształtami. Doskonale współtworzy przestrzeń przydomową zarówno budynków o tradycyjnej formie, jak i nowoczesnych posesji.

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



**PRĘŚŁO PROSTE (TYP P)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



**PRĘŚŁO WYPUKŁE (TYP W)**

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




**FURTKA**

Standardowa szerokość: 1170 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**

Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



**BRAMA PRZESUWNA TOP**

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna

**DOSTĘPNE GROTY**



P0

P3




# KWARC i KWARC Z BRYTEM



Kwarc świetnie wpisuje się w dominujące obecnie trendy architektoniczne, a przy tym nawiązuje do tradycji. Szerokie, płaskie profile ustawione pionowo mogą przywołać na myśl płot ze sztachet w nowoczesnej formie.

**DOSTĘPNE** są następujące elementy główne



#### PRZĘŚŁO KWARC

Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 1760 mm




#### BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



#### FURTKA

Standardowa szerokość: 1100 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



#### BRAMA PRZESUWNA

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm  
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm  
Lewostronna oraz prawostronna



OGRODZENIA

**MODUŁOWE**

Modułowe Ogrodzenia Frontowe ożywiają standardową ofertę, dając pole do twórczej ekspresji, a przy tym spełniają ważną funkcję użytkową, zapewniając efekt nieprzezierności w dolnej części ogrodzenia. Są rozwiązaniem oryginalnym i niepowtarzalnym, łączącym w sobie bezpieczeństwo i nowoczesną stylistykę. Teraz dostępnym z dodatkową opcją – sublimacją.

# MODUŁOWE

OGRODZENIA FRONTOWE

**NOWOŚĆ**




## MODUŁ 1F

## MODUŁ 1G

## MODUŁ 2F

## MODUŁ 2G

### DOSTĘPNE połączenia modułów





**PLAST-MET CENTRALA**

ul. Milicka 34  
55-100 Trzebnica  
+48 (71) 312 07 93  
+48 (71) 387 08 30  
biuro@plast-met.pl

**[www.plast-met.pl](http://www.plast-met.pl)**

Katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Produkty przedstawione w katalogu mogą być wyrobem niestandardowym lub zawierać elementy specjalne. Jako producent zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technologicznych polepszających jakość i funkcjonalność naszych produktów bez powiadamiania Kupującego.  
Kopiowanie tylko za zgodą Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. Wszelkie prawa zastrzeżone ©.