

# SYSTEM UNIWERSALNY



*Twój dom jest tego wart*



**System Uniwersalny** to gama produktów powstała jako rozwinięcie funkcjonalności bram i furtek uniwersalnych z wypełnieniem profilowym. Uniwersalność systemu umożliwia dowolne konfigurowanie ogrodzenia frontowego z wykorzystaniem wyszczególnionych elementów składowych: bram przesuwnych, bram dwuskrzydłowych, furtek uniwersalnych, przęseł uniwersalnych, słupków uniwersalnych i akcesoriów dodatkowych.

System został stworzony po to, aby Klient miał dostępne od ręki rozwiązania w przystępnej cenie, a zarazem solidnie wykonane. Każdy produkt z gamy uniwersalnych ma odgórnie narzucone, niezmiennie parametry. Wszystkie elementy składowe systemu są ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w systemie Duplex.


Przeznaczony do firm, posesji prywatnych oraz instytucji.

Korzyści systemu uniwersalnego:

- Sztywna konstrukcja
- Prosty i szybki montaż
- Funkcjonalność ogrodzenia (automatyka, domofon)
- Dedykowane prefabrykaty do montażu
- Szybka dostępność towaru
- Przystępna cena

# POZNAJ SYSTEM UNIWERSALNY

WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU,  
KOLORY WYBARWIEŃ



## WYMIARY FURTEK

H x L (mm)  
1350 x 990  
1500 x 990  
1650 x 990

## ZESTAW

SŁUPY 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100  
RAMA - PROFILE 40 x 40 PIONOWE / 35 x 35 POZIOME  
ZAWIASY M16 90° - **PRZYKRĘCANE**

WYPEŁNIENIE - PROFILE 15 x 15  
DIAGONALNE (KARO)  
ZAMEK GNS  
ZDERZAK UNIWERSALNY

## WYMIARY PRZĘSEŁ

H x L (mm)  
1200 x 2000  
1350 x 2000  
1500 x 2000

## ZESTAW

RAMA - 35 x 35 POZIOME  
WYPEŁNIENIE - PROFILE 15 x 15  
DIAGONALNE (KARO)  
ELEMENT MONTAŻOWY

## KOLORY wybarwień RAL

Standardowa oferta wykończenia lakierniczego ogrodzeń

9005  
RAL



6005  
RAL





7016  
RAL





# POZNAJ SYSTEM UNIWERSALNY

WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU,  
WYPOSAŻENIE DODATKOWE SYSTEMU UNIWERSALNEGO



Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna

## WYMIARY BRAM

H × L (mm)	H × L (mm)
1350 × 4000	1350 × 4500
1500 × 4000	1500 × 4500
1650 × 4000	1650 × 4500

## ZESTAW


RAMA - PROFILE 40 × 40 PIONOWE / 35 × 35 POZIOME	ZAWIASY M20 90° <b>PRZYKRĘCANE</b>
WYPEŁNIENIE - PROFILE 15 × 15 DIAGONALNE (KARO)	SŁUPY BRAMY - 100 × 100
ZAMEK Z WKŁADKĄ	BLOKADA OTWARCIA - RYGIEL LOCINOX
ZDERZAK / ZDERZAK UNIWERSALNY LEWY / PRAWY	

## WYMIARY BRAM

H × L (mm)	H × L (mm)
1350 × 4000	1350 × 4500
1500 × 4000	1500 × 4500
1650 × 4000	1650 × 4500

## ZESTAW


SŁUP PROWADZĄCY 80 × 80 UNIWERSALNY - LEWY, PRAWY	ZAMEK HAKOWY Z WKŁADKĄ
SŁUP NAJAZDOWY 80 × 80	ZDERZAK
RAMA PROFILE 40 × 40	NAJAZD
WYPEŁNIENIE - PROFILE 15 × 15 DIAGONALNE (KARO)	



# ELEMENTY SYSTEMU UNIWERSALNEGO


WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU

## MOCOWANIE FUNDAMENTU



Fundament prefabrykowany z przykręconą blachą, umieszczony w wykopie

## NAPĘD UNI-PS TYP: [GENIUS 500] - ZESTAW







# KONFIGURACJE SYSTEMU UNIWERSALNEGO

WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE BRAM DS




PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE BRAM PS






# REALIZACJE SYSTEMU UNIWERSALNEGO






# REALIZACJE SYSTEMU UNIWERSALNEGO





# REALIZACJE SYSTEMU UNIWERSALNEGO



**PLAST-MET CENTRALA**  
ul. Milicka 34  
55-100 Trzebnica  
+48(71)3120793  
+48(71)3870830  
biuro@plast-met.pl  
wersja 02/22